Le Babiroussa

Le Babiroussa
Babyrousa babyrussa

1.
Babyrousa babyrussa babyrussa
, Babiroussa poilu ou en doré (éteint)
2.
Babyrousa babyrussa beruensis
(éteint)
3.
Babyrousa babyrussa bolabatuensis
(éteint)
4.
Babyrousa babyrussa celebensis
, Babiroussa des Célèbes
5.
Babyrousa babyrussa togeanensis
, Babiroussa de l'Ile Togian

Description

Reproduction

Le mâle utilise ses défenses pendant les combats avec les autres mâles qui leur permettra de s'accoupler avec plusieurs femelles. Des portées de 1 à 2 jeunes sont classiquement observés, ce qui est relativement peu pour un suidé. Les jeunes pèsent à la naissance 380 à 1050 g. Ils naissent généralement dans les premires mois de l'année. Ils sont plus précoce que les autres uisdés puisqu'ils commencent à se nourrir d'aliments solides vers 3 à 10 jours après la naissance. Le sevrage a lieu vers 6-8 mois.

Ecologie et comportement
Distribution géographique

L'île de Célèbes (ou Sulawesi), d'Indonésie, des îles Togian et Sula et de l'île Buru dans les Moluques.

Carte de distribution (d'après Macdonald, 1993)

Statut

Yes