

Số 17

Tháng 10-2004



TRẠM THÚ Y HOÀI ĐỨC (HÀ TÂY), VIỆN CHĂM NUÔI QUỐC GIA VÀ CIRAD XIN TRỌNG TRỌNG GIỚI THIỆU:

Thông Tin Thú Y

Bản tin nội bộ của mạng lưới “Giám sát dịch bệnh trên đàn lợn”

Thông Tin Thú Y



Hoài Đức

THƯ GÓP YÝ VỚI “THÔNG TIN THÚ Y HOÀI ĐỨC”

Hơn một năm qua “Thông tin thú y Hoài Đức” đã trở thành người bạn thân quen, gần gũi với chúng tôi tại cơ sở. Thông tin đã phản ánh rất kịp thời hoạt động của ngành thú y Hoài Đức nói chung, Ban thú y các xã, thị trấn nói riêng từ đó giúp chúng tôi hoạt động có hiệu quả hơn và giúp chúng tôi thêm gắn bó với nghề. Tôi cũng đánh giá rất cao những bài viết của các cán bộ trạm Thú y Hoài Đức giúp cho ngành Thú y có thêm tiếng nói chung với các cấp các ngành để từ đó đưa ngành Thú y có bước tiến mới. Đặc biệt bản tin có một chuyên đề về thông tin pháp luật đã giúp cho mọi người hiểu hơn các quy định của pháp luật về công tác thú y có như vậy Pháp lệnh thú y mới nhanh đi vào cuộc sống.



Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Kim trong 1 buổi họp Mạng lưới.

Chúng tôi thấy một năm qua Ban biên tập đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực để “Thông tin Thú y Hoài Đức” đến rất đều với bạn đọc, xin trân trọng cảm ơn và mong Ban biên tập tiếp tục cải tiến để bản tin thêm phong phú, hấp dẫn.

Tuy nhiên trong quá trình biên tập và xuất bản chúng tôi thấy vẫn còn có những sơ xuất cần phải chỉnh sửa. Một số bản tin có bài viết in khổ chữ quá nhỏ, khó đọc (số 13). Có bài viết để ở một trang sẽ làm hấp dẫn người đọc hơn, các biểu phản ánh tình hình dịch bệnh của 11 xã có cán bộ tham gia Mạng lưới thực tế chưa phản ánh hết tình hình dịch bệnh tại địa phương nên cần có ghi chú hoặc diễn giải làm rõ hơn.

Nguyễn Trọng Kim - Trưởng Ban thú y xã Đức Giang

→ Chúng tôi, những người biên tập bản tin Thông Tin Thú Y Hoài Đức, rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả. Để quá trình biên tập bản tin được tốt hơn, chúng tôi rất cần những ý kiến của độc giả và trên đây là những thông tin phản hồi rất quý báu, chúng tôi xin được tiếp thu các ý kiến này. Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những sơ xuất trong quá trình biên tập, chúng tôi xin rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng thực hiện các bản tin tới được tốt hơn nhằm chuyển tải quý vị độc giả những thông tin tốt nhất. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị tới bản tin.

Ban biên tập

HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN

Trong cuộc họp thường kì của mạng lưới, ngày 18/09/2004, có sự tham gia của **BSTY Bạch Quốc Thắng, công ty Thú Y Xanh Việt Nam**. Trong buổi họp ông Thắng đã tập huấn cho các thú y viên các kiến thức phòng trị 1 số bệnh thường gặp trên đàn lợn, đặc biệt là bệnh hô hấp. Qua buổi họp này các thú y viên và thành viên của Mạng lưới đã thu thập được nhiều thông tin rất bổ ích.

Trong tháng qua, các thú y viên của Mạng lưới đã điều trị được 257 ca bệnh trên đàn lợn với tổng số 1212 con lợn các loại. Trong đó:

Lợn Nái: 19 ca, 20 con.
Lợn Sữa: 38 ca, 336 con.
Lợn Gột: 23 ca, 174 con.
Lợn Thịt: 177 ca, 682 con.

Trong 257 ca điều trị có 1 ca phải dùng tới phác đồ 2 mới điều trị có hiệu quả. Có 29 ca có lợn bị bệnh quá nặng không điều trị hiệu quả, chết 50 con lợn các loại, trong đó có 1 ca DT (3 con chết), 1 ca DD (1 con chết), 9 ca ED (19 con chết), 8 ca HH (10 con chết), 1 ca PT (2 con chết), 3 ca PTH (7 con chết), 3 ca TC (5 con chết), 3 ca THT (3 con chết).


Trong tháng hoạt động vừa qua, các thành viên của Mạng lưới đã chẩn đoán nghi ngờ và tiến hành điều trị chủ yếu là các bệnh đường hô hấp (HH), sau đó là các bệnh thuộc Hội chứng tiêu chảy (TC), bệnh E.Coli phù đầu (ED), phân trắng ở lợn con (PT), bệnh tụ huyết trùng lợn (THT), bệnh phó thương hàn lợn (PTH) và đóng dấu lợn (DD). Ngoài các bệnh trên còn có các bệnh sinh sản ở lợn nái (SS). Đặc biệt xuất hiện 1 ca Dịch tả lợn (DTL), 3 con, ở xã Yên Sở, số lợn này đã được huỷ để tránh bùng phát dịch. (**Thể hiện ở biểu đồ I**).

Tổng hợp của Hà Minh Tuân

Số liệu cụ thể của từng xã như sau:







Xã	Số ca bệnh (ca)	Số lợn ốm (con)	Số lợn ĐT không hiệu quả
CÁT QUẾ	27	131	1
ĐÁC SỞ	21	124	12
ĐỨC GIANG	31	127	16
ĐỨC THƯỢNG	18	200	8
DƯƠNG LIỄU	24	123	0
MINH KHAI	43	112	1
SƠN ĐỒNG	11	45	3
SON PHƯƠNG	14	42	0
TIỀN YÊN	15	44	0
YÊN SỞ	53	264	9
TỔNG	257	1212	50

Biểu đồ I: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn hoạt động của Mạng lưới



Ghi chú:

- Số ca bệnh (ca)
- Số lợn bệnh (con)



Xem tiếp trang 12

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÚ Y 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2004

Đầu tháng 10/2004, Trạm Thú y Hoài Đức đã tiến hành sơ kết hoạt động công tác thú y 9 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm.

1. Những kết quả trọng tâm đã đạt được như sau

1. Phòng chống dịch bệnh:

* Tiêm phòng (TP):

- Đàn trâu bò: Tổng số TP 4.590 con, so kế hoạch (KH) đạt 135 %.

- Đàn lợn: Tổng số TP 135.635 con, so KH đạt 78 %.

- Đàn chó: Tổng số tiêm phòng 7.419 con, so KH đạt 91 %.

- Đàn gia cầm: Tổng số vaccin đã cung ứng 451.840 liều, so cùng kỳ đạt 65 %.

Một số xã có phương thức tiêm phòng tốt tỷ lệ đạt cao là Cát Quế, Đắc Sở, Dương Liễu, Dương Nội, Đức Giang.

* Quản lý dịch bệnh:

Trạm đã thực hiện tốt việc quản lý dịch bệnh đến các thôn xóm, đặc biệt trong thời gian có dịch Cúm gia cầm Trạm đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

- Mạng lưới thú y cơ sở đã kịp thời phát hiện dịch bệnh tại các thôn xóm ngăn chặn không để dịch bệnh tái phát, nhất là dịch Cúm gia cầm

- Số lượng gia súc, gia cầm ốm chết (ngoài dịch Cúm): Trâu bò ốm 401, chết 12; Lợn ốm 16.727, chết 933 con; Chó ốm 9878, chết 3019 con. Ngoài dịch Cúm gia cầm các loại dịch bệnh khác ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra.

2. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

* Kiểm dịch vận chuyển

Đã kiểm dịch cho 112 con trâu bò, 2500 lợn, gia cầm 42.110 con đi các tỉnh và địa phương khác. So cùng kỳ giảm quá nhiều, nguyên

nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Cúm gia cầm nên việc kiểm dịch vận chuyên đi các tỉnh bị gián đoạn, tạm dừng.

* Kiểm soát giết mổ

Duy trì hoạt động tại 10 chợ lớn, 5 cơ sở giết mổ trâu bò. Số lượng qua kiểm tra là: Trâu bò 1116 con, so kế hoạch đạt 68 %; lợn 24282 con, so kế hoạch đạt 76 %; phủ tạng 9669 bộ, so kế hoạch đạt 74 %.

* Kiểm tra vệ sinh thú y:

Cấp giấy kiểm tra vệ sinh thú y cho 24 cơ sở (trong đó 19 cơ sở áp dụng gia cầm, 5 cơ sở giết mổ trâu bò). So với kế hoạch, vượt 1 cơ sở.

3. Quản lý thuốc thú y:

Đã cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y cho 58 cửa hàng (so cùng kỳ giảm 11 cửa hàng), trong đó uỷ quyền cho 21 cửa hàng bán vaccin lợn và gia cầm.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Đã tiến hành kiểm tra: Tổng số kiểm tra 62 lần với trên 500 cơ sở, hộ chăn nuôi. Các trường hợp xử lý: Nhắc nhở 53, cảnh cáo 03, phạt tiền 01, huỷ tang vật 07 trường hợp

5. Một số công tác khác:

Tổ chức thành công lớp trung cấp chăn nuôi thú y (bế giảng ngày 17/9/2004), duy trì hoạt động Mạng lưới giám sát dịch bệnh, phối hợp với đài truyền thanh Huyện, các ngành và tổ chức đoàn thể xây dựng một số chương trình chuyên đề về phòng chống dịch bệnh cho gia súc - gia cầm phục vụ cho công tác tuyên truyền và tập huấn đến các xã thị trấn. Duy trì bản thông tin thú y hàng tháng.

2. Đánh giá chung:

* Những mặt tích cực

- Công tác chống dịch Cúm gia cầm đầu năm và phòng chống dịch Cúm gia cầm tái phát ngành thú y từ Huyện đến các xã, thị trấn đã làm tốt. Đã tham mưu cho chính quyền các cấp kịp thời, hiệu quả, sớm ngăn chặn dịch bệnh và không để dịch tái phát. (đã được UBND Tỉnh và UBND Huyện tặng

giấy khen cho một số tập thể và một số cá nhân).

- Các hoạt động chuyên môn trong 9 tháng đầu năm (trên tất cả các mảng chuyên đề) được duy trì đều, có hiệu quả, cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao.

- **Một số nhiệm vụ có chuyển biến tích cực.** Từng bước làm chuyển biến nhận thức của cấp chính quyền trong công tác thú y, tăng cường phối kết hợp với các ngành đoàn thể liên quan, các đợt tiêm phòng được tập trung chỉ đạo với thời gian ngắn nhưng hiệu quả (không kéo dài như trước đây). Công tác tuyên truyền đực ợc đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Ban thú y các xã, thị trấn hoạt động đồng đều, có hiệu quả hơn, nhiều đ/c Trưởng thú y đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với chính quyền địa phương.

* Tôn tại – hạn chế:

Một số chỉ tiêu kế hoạch đạt chưa cao so cùng kỳ, đặc biệt các chỉ tiêu về kiểm dịch vận chuyển. Công tác kiểm soát giết mổ mức thu còn thấp, nhiều xã chưa quan tâm chỉ đạo nên việc cung cấp nâng cao hiệu quả hoạt động gặp nhiều khó khăn. Ban thú y xã ở một số nơi hoạt động còn yếu, tỷ lệ tiêm phòng thấp, một số nơi triển khai các hoạt động chuyên môn còn chậm so với chỉ đạo chung của huyện như Kim Chung, Tiên Yên, Văn Canh, Văn Côn ...

Nguyên nhân chủ yếu do có dịch Cúm gia cầm xảy ra, phân tán các hoạt động chuyên môn tập trung cho công tác chống dịch, việc kiểm dịch vận chuyển tạm dừng, số lượng đàn gia súc - gia cầm biến động quá lớn (đặc biệt đàn gia cầm) nên các hoạt động chuyên môn khác đều ảnh hưởng liên quan. Đồng thời đợt tiêm phòng Đại triển khai đúng vào dịp bầu cử HĐND các cấp.

Nguyễn Ngọc Sơn

Trạm trưởng Trạm Thú y

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÚ Y QUÝ IV/ 2004

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch LMLM, dịch Cúm gia cầm tái phát.
2. Tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cơ sở.
3. Triển khai tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm để hoàn thành kế hoạch giao (tập trung ở những xã yếu chưa hoàn thành kế hoạch).
4. Tăng cường củng cố công tác kiểm soát giết mổ tại các chợ và các điểm giết mổ.
5. Triển khai kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
6. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để cán bộ thú y cơ sở, người chăn nuôi kịp thời phát hiện ngăn chặn dịch bệnh.
7. Củng cố kiện toàn Ban thú y các xã, thị trấn, chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác thú y năm 2005.
8. Duy trì hoạt động Mạng lưới giám sát dịch bệnh trên địa bàn Huyện

Nguyễn Ngọc Sơn

Trạm trưởng Trạm Thú y Hoài

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VỤ THU ĐÔNG NĂM 2004



Ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trạm trưởng Trạm Thú Y Hoài Đức và Ông Vincent Porphyre, BSTY thuộc tổ chức CIRAD - Cộng Hòa Pháp, cùng các thú y viên cơ sở tham gia Mạng lưới.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc - gia cầm, UBND Huyện đã phát động đợt tiêm phòng vụ thu đông bắt đầu từ ngày 23/9 đến 05/10/2004. Đến nay toàn bộ 21 xã, thị trấn đã triển khai, số gia súc được tiêm phòng là trâu bò 2200 con, lợn 25000 con, gia cầm 72000 con, đàn chó tiêm phòng bổ sung 180 con.

Đợt tiêm phòng này được các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo theo đúng kế hoạch của Huyện, nhiều xã tiêm phòng tốt, có tỷ lệ cao như Cát Quế, Tiên Yên, Dương Liêu, Song Phương, Đắc Sở ... Tuy nhiên cũng còn một số xã tổ chức tiêm phòng còn chậm, thời gian kéo dài so với chỉ đạo chung như Vân Côn, Vân Canh, Kim Chung, Lại Yên... tỷ lệ tiêm phòng so với cùng kỳ mới đạt 90%. Nguyên nhân là do mỗi tổ chức tiêm phòng vaccin lở mồm long móng, giá vaccin cao hơn cùng kỳ, một số nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền đến người chăn nuôi.

Trong tháng 10/2004 trạm Thú y Huyện tiếp tục triển khai tiêm phòng bổ sung để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, hoàn thành kế hoạch được giao.

Trần Thị Gái - Trạm Thú y Hoài Đức

* TIN VĂN

- Ngày 17/9/2004 Trạm Thú y Hoài Đức đã tiến hành tổng kết lớp trung cấp chăn nuôi thú y ngắn hạn mở tại Hoài Đức từ tháng 9/2003, Kết quả 40 học viên theo học đã tốt nghiệp, trong đó số học viên đạt khá giỏi 24/40
- Ngày 20/9/2004 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hà Tây về kiểm tra kết quả công tác phòng chống cúm gà tái phát của huyện. Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả chỉ đạo của UBND Huyện và chức năng tham mưu của Trạm Thú y Huyện
- Ngày 6/10/2004 đoàn kiểm tra của Chi cục Thú y Hà Tây kiểm tra các hoạt động 9 tháng đầu năm 2004 của Trạm Thú y Hoài Đức. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2004 Trạm Thú y Hoài Đức cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao, có nhiều chuyển biến tích cực so cùng kỳ.
- Ngày 13/10/2004, UBND tỉnh Hà Tây đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và tổng kết tháng hành động phòng chống dịch Cúm gia cầm tái phát. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cúm gia cầm tái phát của huyện Hoài Đức đã được tặng bằng khen của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Nguyễn Bá Đạt - Trạm Thú y Hoài Đức

TRẠM THÚ Y HOÀI ĐỨC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Hoài đức là huyện phong trào chăn nuôi phát triển khá mạnh do vậy số lượng cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn Huyện những năm gần đây cũng tăng nhanh đáng kể, trước năm 2002 chỉ có trên 30 cửa hàng, đến đầu năm 2004 đã có trên 60 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y và gần 100 quầy hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Hoạt động kinh doanh rộng khắp trên địa bàn Huyện đã giúp cho người chăn nuôi chủ động sử dụng thuốc phòng bệnh tại cơ sở. Tuy nhiên việc quản lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi là một vấn đề đặt ra cho các cấp chính quyền và ngành Thú y.

Thời gian qua Trạm Thú y Hoài Đức đã tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Tổ chức hội nghị với các chủ hộ kinh doanh để hướng dẫn các quy định về điều kiện vệ sinh thú y, điều kiện trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y theo Pháp lệnh thú y hiện hành. Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn

nghiệp vụ cho các chủ cửa hàng, phối hợp với các ngành chức năng của Huyện như Phòng NN & PTNT, Công an, Quản lý thị trường đi kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh, từng bước đưa hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi vào nền nếp.

Trong 9 tháng đầu năm 2004 đã kiểm tra trên 40 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, 70 cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Qua kiểm tra đã tiến hành xử lý 1 cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, trên 400 gói, 280 ống thuốc, 300 liều vaccin Lợn các loại bị kém phẩm chất, quá hạn sử dụng không đủ điều kiện lưu hành. Ở một số cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi còn chưa đảm bảo vệ sinh thú y, các loại thuốc còn sắp xếp lộn xộn chưa đúng quy định, có cửa hàng kinh doanh thuốc thú y bày bán chung với thức ăn chăn nuôi mà không có kho chứa riêng biệt. Một số biển hiệu và biển quảng cáo đặt tại cửa hàng kinh doanh chưa đảm bảo mỹ quan,

đúng quy định. Những tồn tại trên đã được đoàn kiểm tra lập biên bản và xử lý theo quy định từ đó đã nâng cao được nhận thức cho các chủ hộ kinh doanh chấp hành tốt hơn các quy định của Pháp lệnh thú y.

Qua kiểm tra cũng thấy một thực trạng là số lượng cửa hàng kinh doanh thuốc thú y cũng như thức ăn chăn nuôi thời gian tới sẽ không tăng như những năm trước do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm đầu 2004, một số cửa hàng nhỏ sẽ không đủ sức cạnh tranh theo cơ chế thị trường.

Từ nay đến cuối năm 2004 Trạm Thú y Hoài Đức tiếp tục phối kết hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thuốc và thức ăn chăn nuôi để từng bước đưa hoạt động này vào nền nếp có hiệu quả, ngăn chặn cơ bản hiện tượng kinh doanh trái pháp luật, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc ngoài luồng trôi nổi trên thị trường.

*Nguyễn Thị Kim Anh
Trạm Thú y Hoài Đức*

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CHO LỢN



Muốn chữa được bệnh cho vật nuôi nhanh khỏi, đỡ tốn thời gian, giảm kinh phí lê dī nhiên phải chẩn đoán chính xác bệnh. Với kinh nghiệm trên 30 năm trong nghề làm nghề thú y tại cơ sở, tôi xin trao đổi cùng bạn bè đồng

nghiệp và người chăn nuôi một số kinh nghiệm trong chẩn đoán bệnh xảy ra ở lợn.

Khi biết lợn ốm điều đầu tiên là người cán bộ thú y cần làm là phải chịu khó đến ngay chuồng nuôi thăm gia súc ốm, phải trực tiếp quan sát, trực tiếp sờ, nắn, gõ, nghe để nắm bắt được các biểu hiện khác thường của con vật, như vậy mới có cơ sở để chẩn đoán chính xác.

1. Bệnh Dịch tả lợn: Quan sát thấy có biểu hiện lợn nằm co dùm, mắt đỏ, có nhữ, lông dựng, sờ thấy sốt, con vật run như sốt rét, mũi se, phân táo. Thỉnh

thoảng thấy con vật cào ổ hoặc rũi mõm xuống nền chuồng, có con biểu hiện triệu chứng thần kinh, khi thấy người vào con vật thường rất sợ nhưng lại chạy như lợn khỏe.

2. Bệnh Tụ huyết trùng: Con vật sốt cao đi kèm với triệu chứng chảy nước mũi, phân táo, nước giải vàng, hâu sưng, con vật ho và thở mạnh. Ngoài da có những điểm hoặc đám hơi hồng, con vật có thể ngồi để thở.

3. Bệnh Đóng dấu lợn: Thường thấy con vật sốt cao nằm ủ rũ, mắt đỏ, trên lưng xuất hiện các đốm đỏ, tùy theo mức độ bệnh mà con

Xem tiếp trang 7 ➤

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỐ LƯỢNG CỦA HÀNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y GIẢM SO CÙNG KỲ



Ảnh: Một cửa hàng bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

Đầu tháng 9/2004 Trạm Thú y Hoài Đức tổ chức triển khai việc cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y năm 2004 – 2005 cho các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Huyện. Đến nay số lượng cửa hàng kinh doanh chỉ còn 58 cửa hàng (trong đó 2 cửa hàng cấp mới, 56 cửa hàng cấp đổi), so cùng kỳ giảm 13 cửa hàng. Theo chúng tôi có một số nguyên nhân như sau:

Đầu năm 2004 xảy ra dịch Cúm gia cầm trên diện rộng nên mức độ tiêu thụ thuốc thú y và thức ăn

→ vật có nốt đỏ to nhỏ khác nhau nhưng thông thường thấy các nốt đỏ giống như hạt đậu, con vật mũi se, nước giải vàng, đặc biệt con vật rất hay nằm úp, nằm bò xuống nền chuồng.

4. Bệnh Phó thương hàn lợn: Khác với bệnh Đóng dấu và Tụ huyết trùng lợn bệnh Phó thương hàn lợn thường thấy ở lợn trên 1 tháng tuổi, quan sát thấy lợn bỏ ăn, bỏ bú, lợn có hiện tượng đầy bụng và đi ỉa, phân vàng thường có mùi hôi tanh. Các nốt trên da thường không có biểu hiện tưng đầm tròn như bệnh đóng dấu.

5. Bệnh Lép-tô (Bệnh Lợn Nghệ): Con vật có biểu hiện sốt nhẹ (rất ít trường hợp sốt cao), lúc ăn, lúc bỏ ăn, đặc biệt rất hay

chăn nuôi giảm đáng kể. Trên thực tế các loại thuốc thú y dùng cho phòng trị bệnh đàn gia cầm rất lớn, khi số lượng gia cầm giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh thuốc thú y.

Một số cửa hàng quá nhỏ không đủ sức cạnh tranh với các cửa hàng kinh doanh có doanh số lớn, đặc biệt có một số chủ hộ buôn bán nhỏ tại các chợ không có địa điểm cố định sẽ không duy trì được hoạt động kinh doanh.

Một số chủ hộ kinh doanh năng lực hạn chế, không chịu khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn từ đó không đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiện nay trên thị trường chủng loại thuốc thú y thường rất lớn nếu người bán hàng trình độ chuyên môn yếu sẽ không thu hút được khách hàng. Một thực tế rất hiển nhiên là người tiêu dùng luôn mong muốn được tư vấn kỹ thuật cùng các biện pháp sử dụng thuốc có hiệu quả, chủ cơ sở kinh doanh hạn chế điều này sẽ tự mình bị đào thải trong nền kinh tế thị trường,

uống nước. Da con vật có màu trắng nhạt hoặc hơi vàng, quan sát thấy nước giải có màu vàng, phân táo. Trong chuồng nuôi bốc mùi hôi khó chịu, con vật thường hay nghiến răng.

6. Bệnh ngộ độc thức ăn : Kiểm tra con vật thấy có biểu hiện sốt nhẹ, nhiều trường hợp thấy không tiêu chảy mà chỉ thấy đầy bụng. Quan sát thấy lượng thức ăn thừa nhiều, thức ăn có thể thấy hiện tượng khác thường, con vật bỏ ăn, hay bồn chồn khó chịu.

7. Bệnh viêm phổi: Có nhiều nguyên nhân gây nên viêm phổi do vậy khi chẩn đoán bệnh viêm phổi phải chú ý nhiều yếu tố, trong đó thời tiết, khí hậu là một yếu tố rất quan trọng cần thường

Một số chủ hộ kinh doanh không chuyên sâu, coi việc kinh doanh thuốc thú y là nghề phụ do vậy không đảm bảo thời gian ở cửa hàng, người tiêu dùng một vài lần đến mua hàng không gấp (hoặc đóng cửa) sẽ đến cửa hàng khác, như vậy cửa hàng dần dần mất khách, không duy trì được hoạt động.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như về phương thức, thái độ phục vụ của chủ hàng, cửa hàng chật hẹp, không đủ điều kiện vệ sinh thú y, các loại thuốc bày bán lộn xộn, thiếu thẩm mỹ, giá cả bán quá cao tất cả những yếu tố trên đều dẫn đến hiện tượng không làm hấp dẫn khách hàng phải đóng cửa.

Mong rằng những nguyên nhân trên đây là những bài học kinh nghiệm để các chủ hộ kinh doanh cải thiện phương thức kinh doanh, đáp ứng yêu cầu thực tế.


*Nguyễn Văn Huy
Trạm Thú y Hoài Đức*

xuyên chú ý. Trong thực tế nhiều đàm lợn khi thời tiết thay đổi đột ngột đang nóng chuyển lạnh, hoặc những hôm có gió mùa Đông bắc là lợn bị ho thở nhiều. Khi lợn bị ho do yếu tố thời tiết thì chỉ cần giữ ấm cho lợn là cơ bản đã ngăn chặn được bệnh. Những biểu hiện khác có thể thấy là biểu hiện sốt nhẹ, hay ho về buổi sáng sớm, khi vào chuồng đuối lợn thấy ho nhiều hơn bình thường.

Hy vọng những kinh nghiệm trên đây sẽ bổ sung thêm vào kiến thức của các đồng nghiệp và người chăn nuôi.

*Đỗ Trung Hiếu
Trưởng Ban thú y Thị trấn Trại*

DÙNG ORGACIDS PHÒNG BỆNH CÚM GIA CÂM



Ảnh: Một lô gà con đang được úm.

Như chúng ta đã biết để phòng trị bệnh Cúm gia cầm hiểu quả nhất hiện nay chỉ có 2 biện pháp chuyên môn đó là **định kỳ dùng thuốc sát trùng và nâng cao sức đề kháng cho gia cầm**.

ORGACIDS là một loại thuốc có tác dụng nâng cao sức khoẻ cho gia cầm rất hiệu quả, hiện đang được nhiều người tin dùng. Chúng tôi xin giới thiệu để người chăn nuôi và bạn đồng nghiệp sử dụng:

Công dụng

ORGACIDS kích thích tính ngon miệng, thức ăn có trộn ORGACIDS sẽ kích thích tăng tiết dịch vị, vật nuôi dễ ăn hơn ngay cả trong trường hợp mới dùng lần đầu hoặc thay đổi thức ăn.

ORGACIDS làm giảm PH máu, đường ruột, phân- ức chế virus và vi khuẩn gây bệnh (các virus và vi khuẩn gây bệnh sẽ bị ức chế trong môi trường Acid) làm giảm nguy cơ mắc các bệnh Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, E.coli, Salmonella, Clostridia, các vi khuẩn hiếu khí trên ruột non và vi khuẩn yếm khí trên ruột già.

ORGACIDS kích thích sự phát triển của vi khuẩn hữu ích (các vi khuẩn hữu ích như Saccharomyces Cerevisiae, Bacillus Subtilis, Lactobacillus... thích nghi hơn trong môi trường Acid) giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột, hạn chế tiêu chảy.

ORGACIDS giúp tăng khả năng hấp thu thức ăn triệt để, tránh

lãng phí thức ăn, giảm chỉ số FCR, tiết kiệm chi phí chăn nuôi.

ORGACIDS rộn trong thức ăn sẽ làm gia cầm tạo phân khuôn, ít mùi hôi, làm môi trường thoáng mát, sạch sẽ.

ORGACIDS giúp chống nóng, chống stress và giảm tỷ lệ chết trên gia cầm.

Cách dùng

Trộn vào thức ăn, có thể sử dụng trong sản xuất thức ăn dạng viên hoặc dạng bột.

Liều dùng

Với gà: 1-2 kg ORGACIDS/1 tấn thức ăn hỗn hợp

Với vịt: 2 kg ORGACIDS/1 tấn thức ăn hỗn hợp

Đóng gói


Gói 200g, bao 25kg

BSTY Bạch Quốc Thắng

Công ty Thú Y Xanh Việt Nam

BỆNH CÚM LỢN

Sau đại dịch Cúm gia cầm vào đầu năm 2004, với nhiều lý do khác nhau mà chăn nuôi lợn đang được “lên ngôi”. Trên đàn lợn cũng xảy ra bệnh Cúm lợn, tuy nhiên đây là loại virus Cúm lợn thông thường, chỉ gây bệnh trên lợn. Hiện tại vẫn chưa hề có thông tin chính thức nào của các nhà khoa học về việc có hiện tượng lây truyền giữa virus Cúm gia cầm sang lợn. Trong bài viết này chúng tôi chỉ xin giới thiệu về bệnh Cúm lợn (thông thường) và các biện pháp phòng trị để bạn đồng nghiệp, người chăn nuôi tham khảo.



Ảnh: Chăn nuôi lợn bán công nghiệp ở Hoài Đức.

Cúm lợn là bệnh truyền nhiễm cấp tính trên đường hô hấp do virus Cúm lợn gây nên. Virút này có tính thích nghi chọn lọc với phổi, đặc biệt thích nghi với hệ thống

phế quản. Sau 24 giờ kể từ khi xâm nhập vào cơ thể, virus Cúm lợn đã tạo nên tổn thương cho đường hô hấp và gây ra những triệu chứng rối loạn chức năng đường hô hấp. Nếu bệnh kế phát bệnh khác sẽ làm cho bệnh nguy kịch thêm.

Virus Cúm lợn có nhiều ở nước mắt, nước mũi của lợn mắc bệnh, từ đây virus có thể lây lan từ lợn ốm sang lợn khác qua tiếp xúc, qua vận chuyển hoặc qua thức ăn nước uống, vật dụng chuồng nuôi.

Thời gian nung bệnh từ 1- 2 ngày, bệnh lây lan nhanh, mạnh, với đàn lợn mẫn cảm có thể đột

Xem tiếp trang 9 ➔

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT



Ảnh: Thủ y viên cơ sở đi điều trị bệnh tại nhà các hộ chăn nuôi.

* **Hỏi:** Pháp lệnh thú y quy định như thế nào về phạm vi hành nghề thú y?

* **Đáp:** Theo điều 52 của Pháp lệnh thú y công bố ngày 12/5/2004 thì phạm vi hành nghề thú y bao gồm:

Tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

Phẫu thuật động vật.

Sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.

➡ ngọt phát bệnh hô hấp cho hâu hết lợn. Lợn sốt cao khoảng 41 – 42 0 C, mệt mỏi, lờ đờ, da mẩn đỏ, bỏ ăn, chảy nhiều nước mũi, nước mắt, biểu hiện viêm kết mạc mắt, mắt thường có nhử (triệu chứng này giống với bệnh dịch tả lợn). Lợn thường xuyên có biểu hiện hắt hơi, ho và thở không đều. Nếu không có vi trùng khác kế phát thì lợn phục hồi dần sau 5 – 7 ngày song cũng có thể con vật bệnh nặng lên hoặc kế phát bệnh khác lợn sẽ chết. Tỷ lệ chết do bệnh Cúm lợn thường thấp.

Biểu hiện bệnh tích tập chung chủ yếu ở đường hô hấp, phổi bị

Kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.

Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y.

* **Hỏi:** Pháp lệnh thú y quy định như thế nào về điều kiện đối với người hành nghề thú y?

* **Đáp:** Tại điều 53 Pháp lệnh thú y ban hành ngày 12/5/2004 quy định về điều kiện đối với người hành nghề thú y như sau:

Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề

Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp.

Có phương tiện, trang bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

Có đủ sức khoẻ để hành nghề.

Có đạo đức nghề nghiệp.

* **Hỏi:** Thẩm quyền, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y được quy định như thế nào?

* **Đáp:** Tại điều 54 Pháp lệnh thú y ban hành ngày 12/5/2004 quy

định về thẩm quyền, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y như sau:

Cơ quan quản lý nhà nước về thú y thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản có trách nhiệm kiểm tra điều kiện và cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân hành nghề thú y quy định tại các khoản 3, 4, và 5 điều 52 của Pháp lệnh thú y

Cơ quan quản lý nhà nước về thú y cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện và cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân hành nghề thú y quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 điều 52 của Pháp lệnh thú y.

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ đến cơ quan thú y cơ thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ bao gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khoẻ.

Lê Công Mão
Trạm Thú Y Hoài Đức

nuôi để ngăn chặn mầm bệnh. Một số loại thuốc sát trùng nên dùng là BKA, Han Iod, Vikol, Biocid Việc phun thuốc sát trùng tốt nhất phun theo định kỳ để phòng bệnh Cúm lợn cũng như một số bệnh truyền nhiễm khác.

Nâng cao sức đề kháng cho lợn bằng cách chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đồng thời tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin theo đúng quy trình để tránh hiện tượng kế phát các bệnh truyền nhiễm khác.

BSTY Trần Thị Gái
Trạm Thú Y Hoài Đức

NGUYÊN TẮC 3 BƯỚC & 5 ĐÚNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH

Mỗi người đều biết rằng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đặc biệt với những bệnh gây bởi các virus (bệnh Newcastle, Gumboro, Dịch tả lợn, Dịch tả vịt, Parvovirus) thì câu nói này càng có ý nghĩa hơn vì việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh là tốt nhất, nếu để bệnh xảy ra thì việc điều trị thường không đem lại hiệu quả.

Tuy nhiên đối với nhiều bệnh khác như CRD-hen gà, E.coli, thương hàn, tụ huyết trùng, phân trắng lợn con do E.coli lại thường xuyên xảy ra, việc điều trị bệnh có hiệu quả hay không phụ thuộc phần lớn vào phương pháp điều trị và các nguyên tắc sử dụng thuốc.

Chúng tôi đưa ra 3 bước cần thiết phải thực hiện khi điều trị bệnh và nguyên tắc 5 đúng khi sử dụng kháng sinh để các bạn đồng nghiệp và người chăn nuôi tham khảo, áp dụng vào thực tiễn.

I. Ba bước trong điều trị

Bước 1: Vệ sinh, hộ lý tốt

ý nghĩa của bước này là tạo ra một môi trường tốt, một điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt, loại trừ nguyên nhân gây bệnh từ môi trường.

Với các bệnh hô hấp thì vệ sinh, hộ lý tốt ở đây là phải tạo cho gia súc, gia cầm một môi trường thoáng khí, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, đảm bảo nhiệt độ thích hợp. Đặc biệt nên phun thuốc sát trùng (Antisep với liều 3ml/1lít nước phun sương) nếu điều kiện thời tiết ấm, độ ẩm thấp thì tốt nhất là phun 1 lần/ngày trong suốt thời gian điều trị bệnh

Với các bệnh tiêu chảy thì vệ sinh, hộ lý ở đây là phải đảm bảo sự sạch sẽ, an toàn của thức ăn, nước uống. Nên cho ăn ít một (nhiều bữa) và không nên cho ăn no trong suốt thời gian điều trị bệnh

Bước 2: Dùng thuốc điều trị bệnh

ý nghĩa của bước này là sử dụng các loại thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc bôi ...để loại trừ nguyên nhân gây bệnh trong cơ thể gia súc, gia cầm

Trong bước này người ta thường sử dụng các loại thuốc hoá học trị liệu khác nhau. Tuy nhiên khi sử dụng cần tuân theo nguyên tắc 5 đúng.

Bước 3: Dùng các loại thuốc bổ trợ

ý nghĩa của bước này là bổ sung các loại thuốc bổ trợ như các loại vitamin, điện giải, Glucoza, khoáng chất, men vi sinh ... trong suốt thời gian điều trị bệnh nhằm tăng lực, giải độc, chống rối loạn

tiêu hoá, rút ngắn thời gian điều trị, gia súc, gia cầm mau chóng phục hồi sức khoẻ.

***Lưu ý:** Đối với thuốc uống, không pha chung các loại thuốc bổ trợ với kháng sinh

Nên dùng kháng sinh làm 2 lần sáng - chiều và dùng các thuốc bổ trợ vào thời gian giữa 2 lần dùng kháng sinh

II. Nguyên tắc 5 đúng trong điều trị

1-Đúng thuốc:

Là việc sử dụng đúng loại thuốc có thể điều trị được bệnh mà gia súc, gia cầm đang mắc. Lựa chọn đúng thuốc là hết sức quan trọng, tuy nhiên việc chọn đúng thuốc còn phụ thuộc vào khả năng chẩn đoán bệnh của người điều trị.

* **Ví dụ:** Thuốc MG-200 (của công ty Thú Y Xanh) đặc trị các bệnh CRD (hen gà), tức là khi gà mắc bệnh hen thì sử dụng MG-200 được coi là dùng đúng thuốc

2-Đúng lúc:

Có thể coi việc dùng thuốc đúng lúc có nghĩa là dùng thuốc ngay sau khi phát hiện thấy triệu chứng của bệnh - hay có thể hiểu là dùng thuốc càng sớm càng tốt

3-Đúng liều:

Liều dùng đối với thuốc thú y cho gia súc thường tính theo Kg thể trọng

*Lưu ý :

Để điều trị bệnh có hiệu quả thì ngày đầu dùng thuốc, chúng ta nên dùng với liều tấn công tức là liều cao hơn từ 1,2-1,5 lần so với liều chỉ định

Nhưng đối với gia cầm, liều chỉ dẫn trên gói thuốc thường ghi theo lít nước

***Ví dụ:** MG-200 liều chỉ dẫn là 1g/1lít nước/ngày dùng trong 3-5 ngày, ghi như vậy người sản xuất thuốc muốn chúng ta hiểu rằng trong 1ngày-đêm (24h) đàn gà uống hết bao nhiêu lít nước thì dùng bấy nhiêu gram thuốc

Cũng xin lưu ý là cứ 100kg thể trọng gà thì thường uống hết 20lít nước/ngày, như vậy nếu có 100kg thể trọng gà thì mỗi ngày phải dùng 20g MG-200

Tuy nhiên ngày đầu dùng thuốc, chúng ta nên dùng với liều tấn công cao hơn từ 1,2-1,5 lần so với liều chỉ định như vậy cứ 100kg thể trọng gà thì ngày đầu phải dùng 30g MG-200, các ngày sau đó dùng 20g thuốc mỗi ngày.

Sau đây là công thức tính liều theo KG thể trọng khi trên nhãn thuốc chỉ định theo lít nước uống:

Nếu trên nhãn thuốc ghi

Liều 2g/1lít nước/ngày - tương đương với 100g/250kg thể trọng/ngày

Liều 1g/1lít nước/ngày - tương đương với 100g/500kg thể trọng/ngày

Liều 1g/2lít nước/ngày - tương đương với 100g/1000kg thể trọng/ngày

4-Đúng lượng:

Sau khi tính được liều - tức là lượng thuốc/ngày, chúng ta phải xác định lượng thuốc đưa vào cơ thể gia súc, gia cầm như thế nào cho hợp lý.

*Lưu ý :

Đối với thuốc tiêm, không tiêm quá 10ml/1 vị trí tiêm

Trong trường hợp ngày đầu dùng liều tấn công, không nên dùng liều cao mà dùng đúng liều chỉ định nhưng lại dùng 2 lần trong ngày, các ngày tiếp theo dùng đúng liều chỉ định và mỗi ngày tiêm 1 lần, làm như vậy chúng ta vẫn dùng được liều tấn công cao gấp đôi liều điều trị nhưng lại rất an toàn cho vật nuôi, hiệu quả điều trị cao.

Đối với thuốc uống, đặc biệt trong điều trị bệnh gia cầm, sau khi tính được liều như phần “đúng liều”, chúng ta nên cho uống toàn bộ lượng thuốc của 1 ngày dùng tập chung vào 2 lần sáng - chiều, mỗi lần dùng trong vòng 2-3 giờ đồng hồ.

***Ví dụ:** Có 100kg thể trọng gà thì mỗi ngày phải dùng 20g MG-200, chúng ta sẽ dùng

10g vào buổi sáng và 10g dùng vào buổi chiều

5-Đúng liều trình

Thông thường trong chỉ dẫn, nhà sản xuất khuyến cáo nên dùng thuốc trong 3-5 ngày nhưng trong thực tế, người chăn nuôi thường dùng thuốc từ 1-2 ngày, nếu bệnh không khỏi thì đổi thuốc khác, còn nếu bệnh khỏi thì dừng thuốc ngay. Làm như vậy rất nguy hiểm, nó vừa làm giảm hiệu quả của thuốc vừa tạo điều kiện để vi khuẩn có cơ hội nhòm thuốc.

Trong mọi tình huống, chúng ta nên tôn trọng chỉ định của nhà sản xuất, dùng đủ liều trình.

BSTY Bách Quốc Thắng

Công ty Thú Y Xanh Việt Nam

THÔNG TIN ĐÓ ĐÂY

Vĩnh Long: Phát triển mạnh đại gia súc

Bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long đã phát triển thêm gần 3.000 con bò, nâng đàn bò của tỉnh lên xấp xỉ 28.000 con, tăng gần gấp đôi so với 3 năm trước. Tỉnh cũng đã đầu tư 2,6 tỷ đồng xây dựng trại bò sữa (77 con). Trong thời gian từ đầu năm đến nay, đàn dê cũng tăng lên 10.000 con.

Cho gia cầm, ăn thức ăn kháng sinh

Ăn thực phẩm hay sống trong môi trường gia súc gia cầm nhiễm bệnh cũng làm cho nguy cơ con người mắc bệnh theo. Chính vì vậy mà các nhà khoa học cho rằng, cần cho gia súc và gia cầm ăn các loại thức ăn có chất kháng sinh kháng khuẩn. Mới đây, các nhà hoạt động môi trường vì sức khỏe động vật và thực vật đã bật đèn xanh cho tập đoàn SX đồ ăn nhanh của Mỹ là Mc Donald sử dụng thịt gia súc và gia cầm có dùng chất kháng sinh để cung cấp



thịt cho chuỗi nhà hàng. Khi sử dụng kháng sinh thì gia súc và gia cầm ít có nguy cơ bị cúm hơn, cũng nhằm bảo đảm sức khỏe cho khách hàng. Tuy nhiên, sử dụng thức ăn có kháng sinh cho động vật phải được tuân theo chế độ kiểm duyệt nhất định.

Đà Nẵng: Mỗi tháng chế biến XK 60 tấn heo sữa

Chế biến XK heo sữa được Cty Kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng triển khai gần nửa năm nay. Với dây chuyền khép kín, mỗi ngày Cty chế biến 700-800 con, tổng trọng lượng 2 tấn. Heo sữa XK qua Lào nguyên con đông lạnh sau khi đã làm sạch, cắt bỏ đầu, loại bỏ nội tạng.

Theo NNVN



cung cấp cho thị trường.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng kiến nghị giảm thuế nhập khẩu lyzin (nguyên liệu chủ yếu sản xuất thức ăn chăn nuôi) từ mức 15-20% hiện nay xuống còn 5%, thuế giá trị gia tăng đối với lyzin nhập khẩu từ 10% xuống còn 5%. Hiện 138 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trong cả nước vẫn còn dự trữ một lượng thức ăn khá lớn, đảm bảo chất lượng để cung cấp cho thị trường khi có nhu cầu.

Theo Vnexpress.net

Giá thức ăn chăn nuôi VN cao hơn các nước 25%

Theo Trung tâm Thông tin Thương mại, giá các loại thức ăn chăn nuôi của VN hiện cao hơn sản phẩm cùng loại của nước ngoài khoảng 20-25%. Nguyên nhân là do 60% thành phần nguyên liệu sản xuất thức ăn của VN hiện đang phải nhập khẩu.

Theo tính toán của Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi VN, nhu cầu thức ăn chăn nuôi đến năm 2010 của cả nước đạt khoảng 13-15 triệu tấn, trong đó có hơn 60% là thức ăn chế biến công nghiệp. Để đảm bảo được nhu cầu tiêu thụ trong nước, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc sản xuất nguồn nguyên liệu. Nếu cứ trông chờ mãi vào nguồn nhập khẩu thì khả năng tăng giá đối với các loại thức ăn trong nước có thể xảy ra trong thời gian tới. Bởi từ lúc ký hợp đồng nhập đến khi đưa vào sản xuất phải mất 2-3 tháng do thời gian vận chuyển và lưu kho kéo dài.

Cũng theo Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi VN, trong kế hoạch phát triển nông nghiệp, diện tích cây dỗ tương tối đa chỉ có khoảng 200.000 ha và cho sản lượng 1-1,1 triệu tấn tương đương với mức nhập khẩu hiện nay. Như vậy, cần phải đẩy mạnh sản xuất các loại cây khác đặc biệt là ngô. Đồng thời, để hạ giá thành sản phẩm, ngành thức ăn chăn nuôi nên tổ chức các chợ nguyên liệu thức ăn gia súc, khuyến khích tiêu thụ nông sản theo hợp đồng mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trong Quyết định 80-TTg.

Theo Vnexpress.net



**TRẠM THÚ Y HOÀI ĐỨC (HÀ TÂY),
VIỆN CHĂN NUÔI QUỐC GIA VÀ
CIRAD XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU:**

Ban Biên Tập:

Vincent Porphyre (CIRAD)

Nguyễn Ngọc Sơn (TTY Hoài Đức)


Trần Thị Hương Giang (CIRAD)

Hà Minh Tuân (Viện Chăn Nuôi)

ĐT: (84) 4 757 05 21

Fax: (84) 4 757 21 77

Email: vporphyre@hn.vnn.vn

**VUI CƯỜI****HẾT CHỊU NỐI.**

Một tên trộm lén vào nhà tì phú nọ khoắng được mớ đồ đạc quý giá xong bèn núp vào chõ vắng. Ai ngờ đó là phòng nhạc của gia đình. Lúc tám giờ tối, cô gái lớn bắt đầu luyện hát, sau đó một tiếng cậu con kế vào tập violon; 10 giờ, cô gái thứ nhì dợt pianô; 11 giờ, cậu trai út học thổi kèn, đến 12 giờ 10 phút, cả bốn người con chia bè hợp xướng đồng ca. Tên trộm núp trong tủ áo cố cầm cự tận bốn giờ chiều, cuối cùng quyết định chui ra đặt những thứ lấy được lên bàn, thề thào nói: "Các người gọi cảnh sát đi!".

LỜI NGƯỜI ĐI TRƯỚC.

Nếu bạn muốn tình cảm của cô gái đổi với bạn không bao giờ thay đổi, bạn phải chủ động để đổi thay chính mình không ngừng. Khi bạn luôn luôn y chang thì coi chừng tình yêu của bạn biến đổi đấy!

Nếu bạn không quyến luyến phụ nữ thì phụ nữ cũng sẽ chẳng quyến luyến bạn bởi vì bạn là một người quá sức lạnh lùng. Nhưng nếu bạn nhất mực quý mến phụ nữ thì phụ nữ cũng sẽ không quý mến bạn vì bạn là một người đàn ông quá sức khờ dại.

ST

Trong số này chúng tôi có sử dụng một số bài từ trang Web "<http://www.mard.gov.vn>" của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn nhằm đem tới cho quý vị độc giả trong Huyện những thông tin phong phú hơn.



Nông nghiệp - Nông thôn
VIỆT NAM

Trang thông tin chính thức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

THÔNG TIN THÚ Y do Trạm Thú Y Hoài Đức, Viện Chăn Nuôi Quốc Gia và CIRAD thực hiện.

VIỆN CHĂN NUÔI
National Institute of Animal Husbandry