

Số 24

Tháng 06 - 2005




TRẠM THÚ Y HOÀI ĐỨC (HÀ TÂY), VIỆN CHĂN NUÔI QUỐC GIA VÀ CIRAD XIN TRỌNG GIỚI THIỆU:

Thông Tin Thú Y

Bản tin nội bộ của mạng lưới “Giám sát dịch bệnh trên đàn lợn”

Thông Tin Thú Y



Hoài Đức

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG VÁC XIN TRONG NHỮNG NGÀY NẮNG NÓNG



Hiện nay thời tiết đã bước vào mùa hè, khí hậu nắng nóng kéo dài, hàng ngày nhiệt độ trung bình tăng cao. Đặc biệt trong bối cảnh chung, hiện nay tình trạng mất điện ở các địa bàn dân cư thường xuyên diễn ra. Đây sẽ là một tác động rất lớn làm ảnh hưởng đến việc sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Trạm Thú y Huyện đề nghị cán bộ thú y cơ sở, người chăn nuôi, các cửa hàng được ủy quyền bán vắc xin thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Khi đi mua vắc xin phải có dụng cụ bảo quản như phích đá, thùng xốp, vắc xin được bọc trong bao giấy trước khi cho vào dụng cụ đựng đá.

- Thời gian đi mua vắc xin tốt nhất vào buổi sáng sớm, chiều mát, nếu gia đình không có tủ lạnh thì vắc xin mua về phải sử dụng ngay trong vòng vài giờ. Trường hợp mua lẻ với số lượng ít phải có đá bảo quản trong túi ni lông đen, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin.

- Vắc xin để trong phích đá, thùng xốp phải được kiểm tra thường xuyên, chú ý đây nắp thật kín, khi thấy đá lạnh tan

hết phải bổ xung ngay.

- Trường hợp mất điện kéo dài các cửa hàng bán vắc xin phải đem gửi vắc xin nơi có điện thường xuyên, đảm bảo việc bảo quản vắc xin trong điều kiện lạnh.

- Khi tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm cũng thực hiện ở thời điểm mát nhất trong ngày, sáng sớm hoặc chiều mát, tránh sử dụng vắc xin khi thời tiết đang nắng nóng.

- Đối với gia súc mới nhập đàn, gia súc quá non cần chú ý kiểm tra thể trạng con vật trước khi tiến hành dùng vắc xin, con vật khỏe mạnh hoàn toàn mới sử dụng vắc xin để tránh hiện tượng phản ứng sau khi tiêm. Khi nhập gia súc về không nên tiêm ngay, phải để gia súc ổn định trong vài ngày mới sử dụng vắc xin. Trên thực tế nhiều gia đình khi mua gia súc về kết hợp mua luôn vắc xin tiêm ngay trước khi thả gia súc vào chuồng như vậy sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và hiệu quả của vắc xin.

- Người chăn nuôi có nhu cầu sử dụng vắc xin nên mua tại trạm Thú y Huyện hoặc các cửa hàng được Trạm ủy quyền để đảm bảo chất lượng vắc xin đồng thời được tư vấn về kỹ thuật.

- Gia súc sau khi tiêm phòng cần chú ý kiểm tra, theo dõi kịp thời xử lý trường hợp phản ứng sau khi tiêm. Biện pháp tốt nhất là làm mát khu vực chuồng nuôi, giảm mật độ gia súc gia cầm trong chuồng, tạo độ thông thoáng để nâng cao sức đề kháng cho con vật.

BSTY. Nguyễn Văn Huy

Trạm TY Hoài Đức

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN THÁNG 04 & 05/2005

Bắt đầu từ tháng 04/2005, Mạng lưới giám sát dịch bệnh trên đàn lợn đã chính thức hoạt động trên địa bàn 21 xã toàn Huyện với sự tham gia của 24 thú y viên cơ sở. Đây là kết quả đáng mừng của ngành thú y huyện Hoài Đức với hi vọng sẽ có được cái nhìn toàn diện hơn về tình hình dịch bệnh trên đàn lợn và là cơ sở cho các cấp chính quyền có biện pháp đối phó kịp thời với tình hình dịch bệnh theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với mục đích đặt ra. Kết

quả hoạt động trong 2 tháng 04 & 05/2005 cho thấy, các thú y viên của mạng lưới đã tiến hành điều trị được 433 ca bệnh trên đàn lợn với tổng số đầu lợn là 1206 con. Trong đó:

Lợn Nái: 28 ca, 29 con

Lợn Sữa: 37 ca, 269 con

Lợn Gột: 32 ca, 137 con

Lợn Thịt: 236 ca, 771 con

Trong 433 ca điều trị có 38 ca có

lợn mắc bệnh quá nặng không điều trị hiệu quả, chết 64 con lợn các loại, trong đó có 13 ca bệnh Phù đầu lợn Dịch tả lợn - ED (17 con chết), 6 ca Dịch tả lợn - DTL (13 con chết), 6 ca Tụ huyết trùng - THT (11 con chết), 4 ca Phó thương hàn - PTH (12 con chết), 3 ca Đóng dấu - ĐĐ (3 con chết), 2 ca bệnh đường hô hấp - HH (2 con chết), 2 ca bệnh Lợn Nghệ - Lepto (4 con chết), 2 ca bệnh không rõ nguyên nhân (2 con chết).

**BẢNG 1: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN CỦA
HUYỆN HOÀI ĐỨC THÁNG 5/2005**

Tên xã	Số ca bệnh (ca)	Số con điều trị (con)	Số con không khỏi (con)
Tiền Yên	46	77	3
Đắc Sở	19	57	2
Minh Khai	45	87	5
Đức Thượng	26	91	13
Cát Quế	22	160	3
Đức Giang	29	88	2
Di Trạch	7	22	0
Dương Liễu	7	25	0
Sơn Đồng	15	21	4
Song Phượng	35	45	2
Lại Yên	37	90	3
Yên Sở	39	183	2
Kim Chung	23	122	19
Vân Côn	25	24	3
Vân Canh	3	3	1
La Phù	3	3	0
Đông La	11	16	1
An Khánh	15	25	1
Thị Trấn	28	70	1
Tổng số	433	1206	64

Các bệnh chủ yếu xảy ra nhiều nhất trong tháng 04 & 05 là các bệnh HH, tiếp đến là hội chứng tiêu chảy - TC, bệnh THT và bệnh lợn con phân trảng - LCPT. Đặc biệt trong tháng hoạt động vừa qua, số ca DTL tăng lên rất nhiều (6 ca, 13 con) và sự xuất hiện của bệnh Lepto (3 ca, 9 con). Đây là lời cảnh báo cho các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn đến công tác tiêm phòng bệnh DTL, tránh tình trạng bệnh lây lan và có thể bùng phát thành dịch sẽ khó khăn cho công tác kiểm soát và ngăn chặn. Bên cạnh đó việc tiêm phòng các bệnh: Lepto, ĐD, THT, PTH cũng cần được thực hiện đầy đủ hơn.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy số ca bệnh không rõ nguyên nhân xuất

hiện rất nhiều (41 ca, 91 con). Tuy nhiên phần lớn các ca bệnh này, thú y viên không ghi rõ triệu chứng quan sát được của bệnh, do đó chúng tôi không thể chẩn đoán chính xác được bệnh. Từ những kết quả tổng hợp được trong 2 tháng đầu hoạt động của Mạng lưới, chúng tôi nhận thấy các thú y viên đều là những người có tâm huyết với nghề và hoạt động tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Một số thú y viên có số phiếu điều trị quá ít


- Một số phiếu không ghi chép đầy đủ các dữ liệu như: triệu chứng, tuổi lợn, giống lợn, liều lượng và liệu trình điều trị đặc biệt là đối với các loại thuốc bổ trợ cũng cần thiết phải

ghi đầy đủ.

- Đối với các bệnh chưa rõ nguyên nhân đề nghị các thú y viên cần ghi rõ triệu chứng để cùng bàn bạc và chẩn đoán trong cuộc họp hàng tháng.

Để mạng lưới hoạt động có hiệu quả hơn, thực sự phát huy hết vai trò của mình, chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự đóng góp hoạt động tích cực hơn nữa của từng thú y viên cơ sở với mục tiêu xây dựng ngành hàng sản xuất thịt lợn sạch bệnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi và cung cấp cho thị trường nguồn hàng thịt lợn chất lượng cao vì sức khỏe của chính chúng ta và của cả cộng đồng.

BIỂU ĐỒ 1: TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐÀN LỢN THÁNG 04 & 05/2005



Tổng hợp của BSTY. Kiều Thị Mai

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÚ Y THÁNG 5/2005 & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2005



Ảnh: Việc kiểm dịch vận chuyển khó khăn bởi những lồng gà như thế này.

1. Phòng chống dịch bệnh

Triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc bắt đầu từ ngày 24/5 - 27/05/2005. Chỉ tiêu tiêm phòng đợt này là 8770 con trâu bò, lợn nái, đực giống. Cùng các ngành liên quan thực hiện kế hoạch điều tra chăn nuôi trên địa bàn toàn Huyện. Tiếp tục phát động chiến dịch tẩy uế môi trường tại các xã, thị trấn nhằm ngăn chặn mầm bệnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở chăn nuôi con giống, hộ chăn nuôi lớn.

Kết quả tiêm phòng bổ sung: Đàn lợn - 25310 con, đàn trâu bò - 120 con, đàn chó - 140 con, đàn gia cầm - 23000 con. Tỷ lệ gia súc ôm, chết, đàn lợn ốm 1194, chết 69 con, đàn trâu bò ốm 80 con, chết 01 con, không có ổ dịch lớn xảy ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết khi hậu tỷ lệ ốm, chết ở đàn trâu bò tăng hơn so với tháng 4/2005. Đến nay sau khi kiện toàn song Ban chăn nuôi – Thú y hệ thống báo cáo được thực hiện tốt từ xã lên Huyện. Một số Ban Thú y xã thực hiện tốt chế độ báo cáo và quản lý chặt chẽ dịch bệnh như Đắc Sở, Thị Trấn, Sơn Đồng, An Khánh, Đức Giang, Di Trạch ...

2. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

Công tác kiểm dịch vận chuyển tiếp tục được duy trì đều, đã kiểm tra 850 con lợn xuất vào các tỉnh Miền Nam. Duy trì hoạt động kiểm soát giết mổ tại 10 chợ lớn trên địa bàn Huyện, số lượng qua kiểm tra là trâu bò 172 con, lợn 2859 con, phủ tạng 947 bộ. Một số chợ hoạt động tốt là Sơn Đồng, Lại Yên, Dương Nội, Dương Liễu, Văn Canh.

Kiểm tra vệ sinh thú y: Cán bộ Trạm đã tiến hành kiểm tra một số chợ và các cơ sở giết mổ trâu bò, trong đó chú trọng kiểm dịch vận chuyển đầu vào, qua kiểm tra thấy việc nhập gia súc về giết mổ của một số cơ sở chủ yếu từ địa phương.

3. Công tác quản lý thuốc thú y và thanh tra, kiểm tra

Số lần kiểm tra trong tháng: 06 lần; số cơ sở kiểm tra: 70 cơ sở; xử lý 17 trường hợp theo đúng quy định của pháp lệnh thú y. Tiếp tục kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, trong đó tập trung các cửa hàng được ủy quyền bán vắc xin. Tại thời điểm này trên địa bàn Huyện có 59 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, trong đó có 21 cửa hàng được ủy quyền bán vắc xin.

4. Một số công tác khác

Tiếp tục cùng tổ chức CIRAD triển khai Mạng lưới giám sát dịch bệnh đến các xã thị trấn. Cùng hội phụ nữ triển khai việc tập huấn đến người chăn nuôi theo chương trình của dự án khôi phục sản xuất sau dịch Cúm gia cầm.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 06/2005

- Hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò, lợn nái, đực giống.

- Quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn, không để dịch lớn xảy ra.

- Tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm, Trạm thú y Huyện tiếp tục giao chỉ tiêu tiêm phòng để Ban Chăn nuôi - Thú y các xã thị trấn thực hiện.

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát giết mổ để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung củng cố các chợ để tăng nguồn thu cho công tác này.

- Đối với Mạng lưới giám sát dịch bệnh, tăng cường xuống cơ sở để hướng dẫn cán bộ Mạng lưới hoạt động có hiệu quả hơn.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra diện rộng trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của Chi cục Thú y Tỉnh, tập trung kiểm tra các cửa hàng được ủy quyền bán vắc xin

- Phối hợp với các công ty mở các buổi hội thảo đến cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi

- Duy trì hoạt động Mạng lưới giám sát dịch bệnh, nâng cao kỹ năng phát hiện nhanh dịch cúm gia cầm.

BSTY. Nguyễn Ngọc Sơn

TT Trạm TY Hoài Đức

BAN CHĂN NUÔI THÚ Y XÃ DƯƠNG LIỄU

LÀM TỐT CÔNG TÁC THÚ Y, THÚC ĐẨY CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN

Từ nhiều năm nay, đối với người dân xã Dương Liễu, bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, buôn bán, mở mang ngành nghề thì chăn nuôi chiếm một vị trí quan trọng để tăng thêm thu nhập hàng năm cho mỗi gia đình. Đặc biệt nhiều gia đình đã phát triển chăn nuôi lợn, trong đó một số hộ chăn nuôi theo hướng công nghiệp và coi đây là một nghề chính, một số hộ khác chăn nuôi theo hướng tận dụng nguồn thức ăn từ các ngành nghề chế biến nông sản để nâng cao thu nhập. Tổng đầu lợn bình quân hàng năm của Dương Liễu khoảng trên 8000 con, trong đó khoảng 5200 lợn thịt, lợn giống khoảng 2700 con, số lợn nái thì có ít khoảng 30 – 40 con nên hầu hết số lợn giống thường nhập từ nơi khác về.

Trước tình hình trên, Ban Chăn nuôi - Thú y (CNTY) luôn xác định phải làm tốt công tác thú y, và việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi là một vấn đề hết sức cần thiết góp

phần đảm bảo an toàn dịch bệnh thúc đẩy chăn nuôi phát triển. Với tổng số 08 cán bộ trong ban CNTY được phân đều ở các thôn xóm, cụm dân cư, bằng trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm thực tế, các cán bộ thú y đã theo dõi chặt chẽ diễn biến về dịch bệnh, kịp thời đề xuất với lãnh đạo địa phương để tổ chức tiêm phòng đúng lúc, kịp thời, đạt hiệu quả cao. Trong các hoạt động chuyên môn Ban chăn nuôi thú y luôn được sự quan tâm giúp đỡ của Trạm thú y Huyện nên kết quả hàng năm thường đạt khá cao. Mỗi năm xã thường tổ chức tiêm phòng dịch cho đàn gia súc theo 3 đợt tiêm phòng đại trà, hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho gia súc mới nhập đàn. Năm 2004, số gia súc được tiêm phòng đạt khá cao, đàn lợn trên 3000 con, trâu bò 410 con, đàn chó tiêm phòng vắc xinẠI và làm bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi cho gần 700 con. Từ đầu năm 2005 đến nay đã tổ chức tốt chiến dịch tiêm phòng vụ xuân hè với 1500 lợn, 200 trâu bò, trên

600 con chó.

Bên cạnh đó ban CNTY thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn, trong đó có chợ Sáu là một trong những chợ lớn nhất của Huyện. Hàng ngày các quầy bán thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn đều có cán bộ chuyên môn kiểm gia vệ sinh thú y nên hầu như không có hiện tượng thịt gia súc ốm chết bán tại chợ, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho con người.

Để giúp cho người chăn nuôi nâng cao kiến thức, hàng năm ban CNTY còn mời Trạm thú y Huyện về triển khai tập huấn cho bà con nông nhân, động viên các gia đình tìm hiểu và áp dụng các biện pháp chăn nuôi theo khoa học kỹ thuật, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Các cán bộ thú y ở các thôn xóm còn hướng dẫn các chủ hộ chăn nuôi cách chọn mua lợn giống tốt, cách tiêm phòng và tự điều trị một số bệnh thông thường của lợn.

Bằng sự cố gắng của mỗi cán bộ thú y và ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh cho gia súc của nhân dân nên trong những năm qua, xã Dương Liễu đã hạn chế đến mức thấp nhất số lợn ốm, chết vì bệnh tật, ngăn chặn được dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn lợn ở các gia đình. Hiện nay ở Dương Liễu có hàng trăm hộ chăn nuôi lợn đạt mức thu nhập thực lãi từ 15 đến 30 triệu đồng một năm.

Phát huy những kết quả đạt được cùng với các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, ban CNTY xã Dương Liễu đang tiếp tục phấn đấu tốt hơn nhiệm vụ của mình, góp phần đẩy mạnh chăn nuôi ở địa phương.

Trần Nhan

Đài truyền thanh xã Dương Liễu



Ảnh: Chăn nuôi lợn thịt lai F1 tại nông hộ ở Dương Liễu

BAN CHĂN NUÔI - THÚ Y CÁT QUẾ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VỚI ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN



Ảnh: Tiêm phòng bổ sung cho lợn nái

Những năm gần đây công tác thú y nói chung, tiêm phòng đàn gia súc nói riêng ở Cát Quế có những chuyển biến đáng kể, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển. Bước sang năm 2005, mặc dù phong trào chăn nuôi ở các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đàn gia súc gia cầm giảm song đối với Cát Quế, tốc độ phát triển chăn nuôi vẫn rất mạnh, đặc biệt đàn trâu bò và đàn lợn. Đến nay tổng đàn trâu bò 940 con, tăng 56%, đàn lợn 30.758 con, tăng 70 % so cùng kỳ. Điều đáng nói là năm qua tình hình dịch bệnh trên đàn lợn ổn định, không có dịch lớn xảy ra, người chăn nuôi yên tâm sản xuất, một nghề có thể coi là nghề truyền thống ở Cát Quế.

Để có được kết quả trên phải kể đến những đóng góp không nhỏ của Ban chăn nuôi – Thú y (BCNTY) xã. Vậy biện pháp nào giúp cho BCNTY hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, các Ban, ngành, sự đồng tình ủng hộ của người dân song có một biện

phòng đàm gia súc gia cầm, nếu không có hệ thống truyền thanh thì đành bó tay, việc không thể tiến triển được. Ngoài ra còn phải kể đến việc nâng cao nhận thức cho người dân chủ động tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm cũng chính nhờ hệ thống truyền thanh chuyển tải. Hàng ngày, hàng tuần Đài phát thanh xã đều có các bài viết chuyên đề về nông nghiệp trong đó có bài viết về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Dũng còn cho biết thêm, ở Cát Quế rất mừng là người phụ trách Đài truyền thanh cũng là người yêu nghề chăn nuôi thú y bởi ông cũng chính là một người chăn nuôi giỏi của xã. Chính vì yêu nghề chăn nuôi nên ông thường có nhiều bài viết về lĩnh vực này, chịu khó sưu tầm bài viết để nâng cao chất lượng phát sóng, mà điều quan trọng hơn là giúp người dân tiếp thu kiến thức khoa học áp dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao năng suất chăn nuôi. Đây cũng chính là một lợi thế để giúp Ban chăn nuôi – Thú y hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ

rất đáng được đề cập đến đó là sự phối kết hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh xã. Trao đổi với chúng tôi ông Mầu Tiến Dũng – Trưởng Ban chăn nuôi – Thú y khẳng định, vai trò của Đài truyền thanh là rất lớn trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn. Cụ thể là mỗi khi phát động chiến dịch tổng tuyển uế môi trường, chiến dịch tiêm

chuyên môn. Nếu như trước kia mỗi đợt tiêm phòng toàn Ban chỉ tổ chức tiêm khoảng 200 trâu bò, 300 con chó, trên 5000 lợn thì giờ đây con số này đã tăng gần gấp đôi. Vụ xuân hè vừa qua đã có 520 trâu bò, 550 con chó, 9500 con lợn được tiêm phòng. Một bước tiến mới được Trạm Thú y huyện, UBND xã ghi nhận, anh em đồng nghiệp mến mộ, học hỏi kinh nghiệm.

Không những vậy, công tác thú y hiện giờ có rất nhiều việc phải làm thường xuyên như tổng tuyển uế môi trường ngăn chặn dịch Cúm gia cầm tái phát, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật ngăn chặn dịch bệnh, tất cả đã được BCNTY chuyển tải đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh xã.

Hiệu quả là thế song làm thế nào để duy trì tốt hơn, làm thế nào để mang tính thường xuyên, bền vững là một vấn đề đặt ra cho BCNTY xã Cát Quế trong thời gian tới. Thiết nghĩ mỗi cán bộ Thú y cần nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường phối hợp với cán bộ Đài truyền thanh, có nhiều bài viết xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn, dễ học, dễ làm. Bài viết tập trung ca ngợi những gương tiến tiến, điển hình trong chăn nuôi, biểu dương người có sáng kiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có năng xuất cao. Cũng cần đi sâu tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh có hiệu quả để người dân chủ động áp dụng ngay từ mỗi gia đình. Hy bài học kinh nghiệm về mối quan hệ giữa BCNTY với Đài truyền thanh xã Cát quế trên đây sẽ được nhân rộng đến các xã thị trấn để công tác thú y huyện Hoài Đức có bước tiến mới.

**BSTY. Trần Thị Gái
Trạm TY Hoài Đức**

HOÀI ĐỨC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐÀN THỦY CẦM

Theo kết quả xét nghiệm huyết thanh trên đàn thủy cầm ở nước ta, tỷ lệ có phản ứng dương tính với virút Cúm H5 khá cao, tới 17,6 % như vậy nguy cơ phát bệnh sẽ rất lớn trước hết xuất phát từ đàn vịt. Để ngăn chặn dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện, vừa qua Trạm Thú y Hoài Đức đã phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra các hộ chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán thủy cầm, chim cút, chỉ đạo Ban chăn nuôi - Thú y các xã, thị trấn thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh đến các hộ chăn nuôi thủy cầm, chim cút tại các thôn, xóm cụm dân cư.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hiện nay trên địa bàn toàn huyện có khoảng trên 100 hộ chăn nuôi thủy cầm tập trung nhiều ở một số xã An Khánh, Đức Thượng,

Lai Yên, Sơn Đồng, tổng đàn vịt gần 40.000 con. Có 41 hộ kinh doanh thủy cầm, chim cút, các hộ này tập trung ở một số xã như Thị Trấn Trôi, Sơn Đồng, Vân Canh, Song Phương, Đức Thượng, An Khánh, Đức Giang. Phương thức kinh doanh là nhỏ lẻ, chủ yếu bằng phương tiện xe máy, xe đạp mua bán quanh khu vực huyện hoặc vận chuyển đi Hà Nội, thị xã Hà Đông.

Trong chăn nuôi đàn thủy cầm, nhiều hộ đã chấp hành tốt quy định về việc nuôi nhốt, định kỳ phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi, nơi chăn thả. Đối với hoạt động kinh doanh thủy cầm, chim cút nhiều hộ cũng thực hiện tốt việc xuất nhập thủy cầm từ nơi an toàn dịch bệnh, có dụng cụ bảo hộ cho bản thân. Tuy nhiên qua kiểm tra cũng thấy còn nhiều tồn

tại cần khắc phục đó là một số hộ chấp hành chưa đúng các quy định trong chăn nuôi, vận chuyển thủy cầm, vẫn còn hiện tượng lùa vặt từ nơi này đến nơi khác trong địa bàn Huyện. Trong kinh doanh nhiều hộ chưa thực hiện tốt các thủ tục kiểm dịch vận chuyển nội tỉnh, ngoại tỉnh theo quy định. Đoàn kiểm tra đã đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn để các chủ hộ thực hiện tốt hơn các quy định trong chăn nuôi vận chuyển thủy cầm, chim cút.

Việc tăng cường kiểm tra giám sát quản lý đàn thủy cầm sẽ là một biện pháp tích cực ngăn chặn dịch Cúm gia cầm trên địa bàn Huyện.

KSCN. Nguyễn Bá Đạt
Trạm TY Hoài Đức

CHĂM SÓC GÀ CÔNG NGHIỆP KHI TRỜI NẮNG NÓNG



Hiện nay thời tiết đã bước vào mùa nắng nóng, để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia cầm, việc chăm sóc, nuôi dưỡng cần được quan tâm chú trọng hơn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc cách chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia cầm trong những ngày nắng nóng,

1. Những biểu hiện của gà khi trời nóng

- Gà mệt mỏi, ít đi lại
- Xoá hai cánh ra

- Té nước lên mào và yếm
- Đung đưa cổ họng, há mồ thở

2. Cách chăm sóc nuôi dưỡng khi thời tiết nóng.

- Cho gà uống nước thoải mái hàng ngày (lượng nước có thể tăng gấp 3 - 4 lần so

với ngày bình thường). Có thể dùng một số sản phẩm sau pha nước cho gà uống:

+ A-T 111 (Vitamin C Antistress) - Pha 1gam/1lít nước - Đây là một trong những sản phẩm chống nóng co gà đặc biệt hữu hiệu

+ A-T 110 (điện giải) - Pha 1gam/1lít nước.

- Để giúp gà hấp thu tốt thức ăn trong thời tiết nóng, nâng cao sức đề kháng bổ sung sản phẩm

A-T 112 (Multivitamim).

- Để khẩu phần có hàm lượng dinh dưỡng cao: Thêm axid amin (Methionine, Lyzin)

- Cho ăn 2 lần/ngày, buổi sáng cho ăn sớm, buổi chiều cho ăn muộn, nên dùng nhiều máng ăn.

- Mái che phải đủ che ánh nắng chiếu trực tiếp vào chuồng, khoảng 8 - 9 giờ sáng nên phun nước nên mái che.

- Hệ thống quạt mát nên được đặt ở khắp cả chuồng để thuận tiện thông gió.

- Nếu chưa nhập gà, cần chú ý: giảm mật độ gà nuôi, nên trồng cỏ xung quanh chuồng nuôi sẽ làm giảm sự bức xạ nhiệt.

Hiện nay các sản phẩm chống nóng cho gà của Công ty Bayer được nhiều người ưa chuộng, các sản phẩm này được bán tại các cửa hàng đại lý ở tất cả các tỉnh.

Bác sỹ thú y Nguyễn Thị Tuyết

TRUNG QUỐC - VÁC XIN CÚM GIA CÂM MỚI CÓ KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH.



Các nhà khoa học Trung Quốc vừa thông báo đã nghiên cứu hoàn thiện một loại vắc xin để ngăn ngừa lây lan dịch cúm gia cầm. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 06/2/2005 đã thông báo rằng vắc xin mới có thể “cắt sự kết nối quan trọng trong quá trình truyền lan bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao ở loài thuỷ cầm”

Sử dụng một kỹ thuật sinh học phân tử có tên là kỹ thuật di truyền ngược, các nhà khoa học của phòng thí nghiệm tham chiến cúm động vật trực thuộc Viện nghiên cứu thú y Harbin, đã thay đổi trình tự trong cấu trúc bộ gen của virút để tạo nên một chủng viruts vắc

xin được tin tưởng là an toàn cho cả gia cầm và động vật có vú. Vắc xin sẽ được tiêm cho gia cầm ở những vùng nhiều sông hồ của Trung Quốc. Các khảo nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy vắc xin có khả năng tạo cho vịt, ngỗng súc miễn dịch chống lại virút H5N1 là chủng virút cúm gia cầm gây chết gia cầm vào thời điểm 3 tuần sau khi đàn được dùng vắc xin. Vắc xin mới cũng có thể tạo khả năng phòng hộ 10 tháng đối với gà tức là dài hơn 4 tháng như các loại vắc xin phòng bệnh H9 và H5N2 là những subtyp ít nguy hiểm hơn của virút gây bệnh cúm gia cầm. Văn phòng thú y của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 6/2/2005 cũng đã ra thông báo cấp giấy phép đăng ký sử dụng cho các loại vắc xin mới này.

Ngoài những kết quả phòng thí nghiệm đáng khích lệ, các kết quả khảo nghiệm thực địa cũng cho

thấy sau khi được dùng vắc xin 2 lần vịt sản sinh không thể bảo hộ trong 10 tháng và ngỗng trong vòng 3 tháng. Những con vật được dùng vắc xin có thể “tiêu diệt” được virút. Vì thế, việc sử dụng đã làm cho con vịt và ngỗng sẽ không còn là nơi tàng trữ subtyp H5 của virút gia cầm nữa. Do đó vắc xin có thể cắt bỏ mắt xích quan trọng trong đường truyền lan của bệnh.

Sử dụng vắc xin là bắt buộc đối với các trại thuỷ cầm và gia cầm ở những vùng có nguy cơ mắc bệnh cao ở Trung Quốc như neu trong buổi họp báo truyền hình quốc gia về phòng chống bệnh cúm gia cầm ngày 28/1/2005 tại Bắc Kinh.

Trung Quốc cũng đã phát hiện công nghệ chẩn đoán virút tiên tiến (kít chẩn đoán RT-PCR) cuối tháng 4/2005 vừa qua. Kít chẩn đoán này có thể đồng thời phát hiện subtyp H5, H7 và H9 của virút cúm gia cầm trong vòng một vài giờ.

(*Bài viết của ông Tô Long Thành đăng trên khoa học kỹ thuật thú y số II/2005*)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VITAMIN C ĐỐI VỚI GIA SỨC, GIA CÂM

Mặc dù gà, lợn có thể tự tổng hợp được Vitamim C, nhưng trong điều kiện Stress (khi thời tiết nắng nóng, khi bị bệnh, khi tiêm vắc xin) thì lượng Vitamim C này thường không đáp ứng đủ cho nhu cầu. Đã có nghiên cứu cho thấy Vitamim C giúp giảm tác hại của Stress trên lợn và gà.

Theo Mackee và Hanrrison (1995) khi thời trời nắng nóng, gà thịt nếu được bổ sung Vitamim C thì tăng trọng cao hơn so với đối chứng không được bổ sung Vitamim C là 9 %. Khi gà bị bệnh cầu trùng, nếu được bổ sung Vitamim C thì mức

tăng trọng so lô đối chứng không có bổ sung Vitamim C là 6 %.

Bình thường gà thịt, nếu được bổ sung Vitamim C thường xuyên sẽ giúp giảm bệnh yếu chân do loạn dưỡng sụn xương đùi (Edward 1989)

Hiện nay việc bổ sung Vitamim C cho gà đẻ, gà giống rất phổ biến do Vitamim C giúp vỏ trứng dày hơn, lòng trắng trứng đặc hơn cũng như tỷ lệ ấp, nở cao hơn (Brex 1996) kể cả trong điều kiện bình thường lẫn khi bị Stress. Đối với lợn nái khi bổ sung Vitamim

C sẽ giúp giảm số thai chết yểu và nhọt nhất. Đối với lợn con khi bổ sung Vitamim C sẽ giúp quá trình tổng hợp sụn trong cơ thể tránh bệnh còi xương, yếu chân. Đồng thời Vitamim C cũng gia tăng sự hấp thu sắt, tăng cường sức đề kháng bệnh.

Để bổ sung lượng Vitamin C cần thiết cho lợn và gà, dùng sản phẩm Vitamin C Antistress (A-T 111) của Bayer hiện nay đang có mặt tại thị trường Việt Nam.

BSTY. Nguyễn Thị Tuyết

HOÀI ĐỨC TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM PHÒNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC

Để chủ động phòng chống dịch LMLM đàn gia súc, UBND Huyện Hoài Đức đã có kế hoạch số 24/KH/UB ngày 18/5/2005 về việc tiêm phòng và phòng chống dịch LMLM cho đàn gia súc. Theo đó việc triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu bò, lợn nái, đực giống sẽ được bắt đầu từ ngày 24/5 đến 27/5/2005. Phương thức tổ chức tiêm phòng là sẽ thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn Huyện để tạo một phong trào chung. Tổng số gia súc sẽ tiêm phòng trong đợt này là 8775 con được phân cho tất cả các xã, thị trấn trong đó tập trung lớn vào các xã có nguy cơ lây nhiễm cao (trước đây, năm 1999, đã xảy ra dịch LMLM) các xã vùng ven sông, giáp danh các huyện Quốc Oai, Đan Phượng, gần trực đường giao thông. Kế hoạch cũng nêu rõ việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch LMLM trên địa bàn toàn Huyện. Biện pháp chủ yếu là tăng cường giám sát dịch bệnh, phát động tổng tẩy uế môi trường, tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để người dân chủ động tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Để thực hiện tốt kế hoạch trên Trạm Thú y Huyện đã triển khai và tập huấn chuyên môn đến toàn bộ mạng lưới thú y cơ sở, chuẩn bị đầy đủ vắc xin, thuốc sát trùng để giúp các xã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp với Đài truyền thanh Huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền để người dân chấp hành tốt việc tiêm phòng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Những thuận lợi trong chiến dịch này là hiện nay Tỉnh vẫn hỗ trợ

100 % tiền vắc xin, công tác tiêm phòng trong 5 năm gần đây được tiến hành đều đặn nên nhiều người dân tiếp thu, chấp hành tốt chiến dịch tiêm phòng. Việc tổng tẩy uế môi trường ngăn chặn mầm bệnh giờ đây được người dân đồng tình ủng hộ cao từ đó việc tổ chức triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh được mạng lưới thú y thực hiện tốt đến tận các thôn xóm, cụm dân cư kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh.

Tuy nhiên ở thời điểm này việc tiêm phòng vắc xin LMLM đang gặp phải một khó khăn rất lớn đó là việc mất điện trên diện rộng ở nhiều xã, thị trấn, làm ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng. Để kịp thời ứng phó tình hình trên, Trạm Thú y Huyện đã yêu cầu Ban chăn nuôi - Thú y các xã thị trấn lấy vắc xin theo ngày, yêu cầu mua thêm đá lạnh bảo

quản, tập trung tiêm phòng vào thời điểm sáng sớm và chiều mát. Tăng cường kiểm tra các dây đi tiêm phòng tại các thôn xóm, cụm dân cư. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các ngành liên quan, các trưởng thôn, trưởng xóm phối hợp với Ban chăn nuôi - Thú y thực hiện việc tiêm phòng đến từng hộ chăn nuôi. Đến nay một số xã đã triển khai tốt như Vân Côn, Tiên Yên, Song Phương, Đức Thượng, An Khánh....

Với những biện pháp tích cực nêu trên, chắc chắn chiến dịch tiêm phòng và phòng chống dịch LMLM gia súc trên địa bàn Huyện sẽ được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh trước mùa hè.

Nguyễn Thị Kim Anh
Trạm TY Hoài Đức



Ảnh: Bò được chăn nuôi tại nông hộ

VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH CÚM GIA CẦM

1. Ngày 21/4/2005 Văn phòng Chính phủ có thông báo số 77 TB /YPCP về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm năm 2004 – 2005. Một số nội dung chính trong thông báo là:

- Nhận định về tình hình dịch Cúm gia cầm ở các nước trong thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam thời gian qua còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp các ngành, tất cả mọi người dân phải chủ động, có trách nhiệm phòng ngừa với quyết tâm cao.

- Trong thời gian tới cần đưa ra một số giải pháp cụ thể, về công tác tuyên truyền, quản lý đàn thuỷ cầm, chính sách hỗ trợ tiêu huỷ phù hợp, quy hoạch việc chăn nuôi, nơi giết mổ, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm, việc sử dụng vắc xin phòng bệnh. Tăng cường mạng lưới thú y cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa ngành thú y với ngành y tế, tăng cường hợp tác

quốc tế trong công tác phòng chống dịch, trước hết đảm bảo sức khoẻ cho con người. Các tổ chức tín dụng xem xét việc khoanh nợ giãn nợ cho vay mới để khôi phục sản xuất hoặc chuyển đổi nghề đối với người chăn nuôi đã vay vốn nhưng bị thiệt hại nặng do dịch Cúm.

2. Ngày 29/4/2005 Bộ NN & PTNT có công văn số 1844 BNN-VP về việc thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Cúm gia cầm. Thông báo bao gồm 12 mục, trong đó có một số nội dung nội dung đáng chú ý như sau:

- Kéo dài thời gian tạm ngừng áp trứng sản xuất con giống nuôi mới thuỷ cầm (vịt ngan, ngỗng), chim cút đến hết ngày 28/2/2006. Tổ chức kiểm tra tiêu huỷ bắt buộc tất cả thuỷ cầm, chim cút non áp nở sau khi có hướng dã 321 ngày 4/2/2005. Cấm vận chuyển thuỷ cầm, chim cút sống ra khỏi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Khuyến khích việc

giết mổ gia cầm tập trung có sự kiểm soát của thú y.

- Về chính sách hỗ trợ: Đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho chủ vật nuôi có gia cầm tiêu huỷ với mức 70 % giá trị trên thị trường đối với vịt ngan bị tiêu huỷ do có phản ứng huyết thanh dương tính hoặc phát hiện được virút. Trong trường hợp gia cầm tiêu huỷ do mắc bệnh thì mức hỗ trợ trung bình là 15000 đồng/con gà vịt, ngan (bao gồm 10.000đồng giá trị gia cầm, 2000 đồng hỗ trợ con giống, 3000 đồng chi cho việc tiêu huỷ, khử trùng). Mức chi cụ thể cho từng chủng loại, lứa tuổi gia cầm giao cho địa phương tính toán cụ thể.

- Về mạng lưới thú y cơ sở, những địa phương chưa có mạng lưới thú y cơ sở phải nhanh chóng tổ chức theo Nghị định 33 của Chính phủ, có chế độ phụ cấp cho thú y xã phường, có chế độ bồi dưỡng cho thú y thôn ấp để thực hiện tốt việc tuyên truyền và giám sát dịch bệnh.

ĐUA GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI GIA CẦM LÊN 20.000 TỶ ĐỒNG VÀO 2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hoàn thành xây dựng đề án đổi mới hệ thống chăn nuôi gia cầm nhằm đưa giá trị sản xuất chăn nuôi giá cầm đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo đề án này, ngành chăn nuôi gia cầm phải chuyển đổi mạnh từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa lớn theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp trên cơ sở có quy hoạch vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung tại từng địa phương.

Ngành sẽ ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, thức ăn, thú y, quy trình nuôi dưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, việc phát

triển chăn nuôi gia cầm phải gắn với giết mổ, chế biến và thị trường trên cơ sở xây dựng được hệ thống giết mổ, chế biến tập trung tại một số vùng và địa phương.

Kế hoạch phát triển chăn nuôi gia cầm trong giai đoạn 2005-2006 là kiểm soát và khống chế dịch cúm gia cầm, đồng thời giữ vững mức tăng trưởng sản xuất chăn nuôi gia cầm để đạt giá trị 12.000-13.000 tỷ đồng (tương đương năm 2003), trong đó tổng đàn gia cầm đạt 255 triệu con, khối lượng thịt 375.000-380.000 tấn và tổng sản lượng trứng khoảng 4,8 tỷ quả.

Từ năm 2007 trở đi, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đầu con đối với gà là 10%/năm, thuỷ cầm là 5%/năm, tăng trưởng về sản lượng

thịt, trứng từ 12%/năm trở lên. Mục tiêu đến năm 2010, tổng đàn gia cầm đạt khoảng 360 triệu con, khối lượng thịt 600.000 tấn, sản lượng trứng 7,4 tỷ quả.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho chương trình đổi mới hệ thống chăn nuôi gia cầm trên quy mô toàn quốc khoảng 670 tỷ đồng, trong đó tập trung vào một số dự án trọng điểm như di dời và mở rộng quy mô một số cơ sở giống gia cầm; hỗ trợ xây dựng thí điểm cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm tập trung; hỗ trợ nhập sử dụng vắc xin cúm gia cầm; đầu tư xây dựng một số phòng thí nghiệm, tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát thú y.

Theo <http://www.cpv.org.vn>

THÔNG TIN ĐÓ ĐÂY

(Theo 24h.com.vn)

Gà bốn chân

Một nông dân người Rumani hi vọng sẽ có một mùa chăn nuôi đạt năng suất cao trong năm nay sau khi phát hiện một chú gà 4 chân vừa chào đời.

Người đầu tiên phát hiện ra hiện tượng kì lạ này là chủ trang trại gà tại Dambau, ông Doru Grigoras. Một buổi sớm, khi đang di chuyển những con gà con vừa mới nở ra một cái chuồng lớn thì ông đột nhiên nhìn thấy một con trong số chúng đi lại rất khó khăn. Chắc hẳn con gà kì lạ này đã phải trải qua một cuộc vượt lột xác không mấy dễ dàng.



7 người lực lưỡng nhất khuân nổi quả bí này.

Ở Mỹ, rất nhiều nông dân thích trồng bí đỏ khổng lồ vì mục đích kinh doanh mà chỉ vì mong muốn tìm ra kỷ lục thế giới mới cho loại quả này.

Kỷ lục thế giới về quả bí khổng lồ đã được sách Guinness chính thức công nhận vào năm 2002. Từ đó đến nay, đã vài lễ hội của những người trồng bí diễn ra, không ai vượt qua được ngưỡng cửa này. Đó là quả bí khổng lồ của gia đình Charlie Houghton, đến từ thành phố New Boston được trưng bày trong hội chợ Topsfiels mùa hè năm 2002. Nó có trọng lượng là 606 kg, đường kính là 6 mét. Quả bí này được trồng từ 1/4/2002 và thu hoạch sau 52 ngày trong khi các quả bí thông thường chỉ có thời gian sinh trưởng và phát triển là 1 tháng. Chưa một quả bí nào trong lịch sử lại cần đến 7 người đàn ông to khoẻ và lực lưỡng mới có thể khuân nó từ vườn vào nhà kho. Khi tham gia hội chợ, gia đình Charlie cũng đã phải thuê một chiếc ô tô tải cỡ lớn mới đảm bảo cho quả bí được vận chuyển an toàn. Ông Houghton, chủ nhân của quả bí khổng lồ đã rất vui mừng chi biết: “Đây là vụ mùa bội thu nhất của chúng tôi từ trước đến nay. Chúng tôi đã vượt qua gia đình Gevena với quả bí nặng 572 kg để giành danh hiệu cao quý này”.

Người có đuôi dài nhất thế giới

Đó là câu chuyện về một bé trai ở Venezuela. Harry có cơ thể hoàn toàn bình thường khi mới sinh ra: nặng 3,2 kg, khoẻ mạnh, gương mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài uốn cong tự nhiên. Chỉ riêng có một điều kì lạ làm cả gia đình và các bác sĩ rất lo lắng là ở vị trí xương cụt của bé mọc lên một cái đuôi tựa như đuôi của con heo.

Tuy nhiên sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã quyết định giữ cái đuôi này lại để theo dõi. Đến 6 tháng trôi qua, cơ thể em bé phát triển bình thường và không có hiện tượng gì lạ xảy ra. Cái đuôi thì cứ dài ra và lớn dần lên theo năm tháng, hiện nay nó đã dài tới 23 cm.





PRISE TẠI VIỆT NAM

TRẠM THÚ Y HOÀI ĐỨC (HÀ TÂY),
VIỆN CHĂN NUÔI QUỐC GIA VÀ
CIRAD XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

Ban Biên Tập:

Vincent Porphyre (CIRAD)

Nguyễn Ngọc Sơn (Trạm TY Hoài Đức)

Hà Minh Tuân (Viện Chăn Nuôi Quốc Gia)

Trình bày và minh họa:


Hà Minh Tuân (Viện Chăn Nuôi Quốc Gia)

ĐT: (84) 4 757 05 21

Fax: (84) 4 757 21 77

Email: vporphyre@hn.vnn.vn

minhtuan03pc@yahoo.fr



Con nhện khổng lồ



VUI CƯỜI

CÔ ẤY CÓ NHÀ KHÔNG?

Một anh chàng thường hay bị đau đầu, anh ta hỏi người bạn:

- Mình bị đau đầu khủng khiếp, cậu có cách nào làm dịu những cơn đau không?

- Ô, việc đó thật đơn giản! Mỗi lần mình đau ấy à, là vợ mình lại ôm lấy mình và vuốt ve cho đến khi mình hết cả đau.

- Tuyệt diệu! - Anh chàng kêu lên với gương mặt rạng rỡ- Thế bây giờ cô ấy có nhà không?

CHIA KHÓ LẮM

Mẹ hỏi bé Jean:

- Con đã chia ba chiếc kẹo Sôcôla cho hai chị em chưa?

- Con chia rồi mẹ à! Nhưng nếu để ba cái mà chia hai thì khó lắm, vì vậy con đã ăn trước một cái rồi mới chia mẹ à!

LÒNG VỊ THA

Anh chồng trẻ tuổi lần đầu tiên say rượu, khi tỉnh dậy anh rất hối hận và xin vợ tha thứ. Người vợ nói rằng cô ta sẽ quên và tha thứ cho anh.

Sau một tháng, cứ cách vài ngày cô vợ lại nhắc đến chuyện say rượu hôm trước của chồng. Anh ta không chịu được nữa bèn nói:

- Em đã nói là sẽ quên và tha thứ cho anh vậy mà sao em cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế?

-Vâng, em chỉ muốn nhắc cho anh nhớ là em đã quên chuyện đó và em đã tha thứ cho anh!

THẤT TÌNH

Chàng trai ủ rũ vì mất người yêu cứ ngồi gục trên sa lông.

"Đừng buồn nữa con à!" Ông bố an ủi.

"Con còn trẻ lắm lại đẹp trai, không chừng mai đây sẽ gặp được cô gái khác còn dễ thương hơn."

"Con biết chứ! Nhưng hôm nay thì sao?"

ST



THÔNG TIN THÚ Y HOÀI ĐỨC được thực hiện bởi sự tài trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam